

# AOC Gaming 16G3 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6")

tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m $^2$  - 1000:1 - 4 ms - HDMI - Micro HDMI - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Rot

Gruppe TFTs
Hersteller AOC
Hersteller Art. Nr. 16G3

EAN/UPC 4038986131223



### Beschreibung

AOC Gaming 16G3 - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, Micro HDMI, USB-C - Lautsprecher - Schwarz, Rot

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming 16G3 - LED-Monitor	- Full HD (1080p) - 39.5 cm (15.6")
---------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (15.6")

Adaptive-Sync

Technologie

AMD FreeSync

Leistungsmerkmale USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Ständer

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz

Pixelpitch 0.17925 mm

Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, Micro HDMI, USB-C

Einstellungen der

Anzeigeposition

Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Farbe Schwarz, Rot

Lokalisierung Europa

#### Ausführliche Details

	1ei

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

## cyberport

Diagonalabmessung	39.5 cm (15.6")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Ständer
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Ppi	141
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	AOC Low-Blue Technology, an 3 Seiten rahmenlos, AOC Flicker-Free Technology
Farbe	Schwarz, Rot
Farbe	Schwarz, Rot Audio
Farbe Typ	
	Audio
Тур	Audio Lautsprecher
Тур	Audio Lautsprecher 1 Watt
Typ Ausgangsleistung/Kanal	Audio  Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-
Typ Ausgangsleistung/Kanal	Audio  Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der	Audio  Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition	Audio  Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch  Drehung, Neigung
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition	Audio  Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch  Drehung, Neigung  75 x 75 mm
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition VESA-Halterung	Audio Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch  Drehung, Neigung  75 x 75 mm  Verschiedenes
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition VESA-Halterung Enthaltene Kabel	Audio  Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch  Drehung, Neigung  75 x 75 mm  Verschiedenes  USB-C Kabel - 1.8 m
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition VESA-Halterung Enthaltene Kabel	Audio Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch  Drehung, Neigung  75 x 75 mm  Verschiedenes  USB-C Kabel - 1.8 m  Europa
Typ Ausgangsleistung/Kanal Schnittstellen Einstellungen der Anzeigeposition VESA-Halterung Enthaltene Kabel Lokalisierung	Audio Lautsprecher  1 Watt  Konnektivität  HDMI 1.4   Micro HDMI   USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)  Mechanisch  Drehung, Neigung  75 x 75 mm  Verschiedenes  USB-C Kabel - 1.8 m  Europa  Software / Systemanforderungen



Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.